

### Oversikt over Olympia's modeller sammenlignet med noen konkurrenter

Olympia				
Modell	Kutt	Ark kap	Forh.pris	Veil.pris
PS 17	S	7 ark	234 / 176	<b>390</b>
PS 24 CC	CC	7 ark	414 / 330	<b>690</b>
PS 307.4	CC	7 ark	516 / 413	<b>890</b>
S 515.4C C	CC	15 ark	1 395	<b>2450</b>

Rexel		
Modell	Ark kap	Veil.pris
V30WS	8 ark	595
V 35WS	5 ark	890
V 125	8 ark	1695
RSX	12 ark	3780

Fellowes		
Modell	Ark kap	Veil.pris
P40	8 ark	590
P 48 C	8 ark	690
DSI	11 ark	1490
SB 99	17 ark	3990

### Oversikt over Olympia 515 og Roto's modeller sammenlignet med noen konkurrenter

Se resten av oversikten som viser detaljerte tekniske spesifikasjoner for hver modell i rapporten

Roto		Olympia			EBA			Ideal			Fellowes		
Modell	Kutt	Ark kap	Forh.pris	Veil. pris	Modell	Ark kap	Veil.pris	Modell	Ark kap	Veil.pris	Modell	Ark kap	Veil.pris
Olymp. 515	CC	15 ark	1395	<b>2450</b>	1524C	17 ark	7506	2360CC	14 ark	4600	SB 99	17 ark	3990
200CC	CC	10 ark	1790	<b>3370</b>	1524C	17 ark	7506	2360CC	14 ark	4600	SB 99	17 ark	3990
300S	S	20 ark	2695	<b>4490</b>	1524S	23 ark	6650	2360	16 ark	4000			
300CC	CC	16 ark	3090	<b>4990</b>	1524C	17 ark	7506	2360CC	14 ark	4600	SB 99	17 ark	3990
400S	S	22 ark	2995	<b>4995</b>	1524S	23 ark	6650	2360	16 ark	4000			
400CC	CC	17 ark	3290	<b>5490</b>	1524C	17 ark	7506	2360CC	14 ark	4600	220 CI	20 ark	7990
500S	S	34 ark	5390	<b>8990</b>	2226S	26 ark	10482	2603	31 ark	8950			
500CC	CC	22 ark	5990	<b>9990</b>	2226C	20 ark	11558	2603CC	26 ark	10020	220 CI	20 ark	7990
600S	S	29 ark	6990	<b>10760</b>	3140S	40 ark	19406	4002	40 ark	16300			
600CC	CC	21 ark	7990	<b>12295</b>	3140C	29 ark	22380	4002CC	29 ark	18800	C 480 cX	25 ark	19900
700S	S	47 ark	15500	<b>23900</b>	5140S	53 ark		4005	53 ark				
700CC	CC	42 ark	16650	<b>26500</b>	5140C	43 ark	35595	4005CC	43 ark				
800CC	CC	75 ark	34700	<b>49900</b>	5146C	58 ark	86120	4605CC	68 ark	63000			

Olympia PS 17CD, PS 24C CD, PS 307.4C, PS 515 sammenlignet med noen konkurrenter

	PS 17 CD	Rexel V30WS	Fellowes P40		PS 24 C CD	Rexel V35WS	Fellowes P48C
<b>Kapasitet A4</b>				<b>Kapasitet A4</b>			
<b>80gr/m<sup>2</sup> papir</b>	7	8	8	<b>80gr/m<sup>2</sup> papir</b>	7	5	8
<b>Kutt type</b>	Strimmel kutt	Strimmel kutt	Strimmel kutt	<b>Kutt type</b>	Cross cut	Cross cut	Cross cut
<b>Snitt mm</b>	7	4x28	3,8X40	<b>Snitt mm</b>	4x45	4x28	3,8X40
<b>Avfallsvolum</b>	13	38	32	<b>Avfallsvolum</b>	12	38	32
<b>Størrelse H x B</b>				<b>Størrelse H x B</b>			
<b>x D mm</b>	320x185x300	620x370x280	640x390x280	<b>x D mm</b>	380x138x342	620x370x280	640x390x280
<b>Vekt kg</b>	2,3	11	20	<b>Vekt kg</b>	5,6	11	20
<b>Forhandlerpris</b>	234,00/176,00			<b>Forhandlerpris</b>	414,00 / 330,00		
<b>Utsalgspris</b>	390,00	595,00	590,00	<b>Utsalgspris</b>	690,00	890,00	690,00

	PS 307.4C	Rexel V125	Fellowes DSI
<b>Kapasitet A4</b>			
<b>80gr/m<sup>2</sup> papir</b>	7	8	11
<b>Kutt type</b>	Cross cut	Cross cut	Cross cut
<b>Snitt mm</b>	4x40	4x28	3,8X40
<b>Avfallsvolum</b>	15	38	32
<b>Størrelse H x B</b>			
<b>x D mm</b>	425x340x380	620x370x280	640x390x280
<b>Vekt kg</b>	4,5	11	20
<b>Forhandlerpris</b>	516,00 / 413,00		
<b>Utsalgspris</b>	890,00	1695,00	1490,00

	PS 515C CD	Rexel RSX	Fellowes SB 99
<b>Kapasitet A4</b>			
<b>80gr/m<sup>2</sup> papir</b>	15	12	17
<b>Kutt type</b>	Cross cut	Cross cut	Cross cut
<b>Snitt mm</b>	4x30	4x28	3,8X40
<b>Avfallsvolum</b>	25	38	32
<b>Størrelse H x B</b>			
<b>x D mm</b>	738x355x455	620x370x280	640x390x280
<b>Vekt kg</b>	18,5	11	20
<b>Forhandlerpris</b>	1395,00		
<b>Utsalgspris</b>	2450,00	3790,00	3990,-

Olympia PS 515, Roto 200, Roto 300 sammenlignet med noen konkurrenter

	Olympia PS 515 CCD	Roto 200 CC	Roto 300 CC	Eba 1524 C	Ideal 2360 CC	Fellows SB 99Ci
Kapasitet A4 70gr/m <sup>2</sup> papir	15	9-11	15-17	16-18	13-15	17
Kutt type	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt
Snitt mm	4x30	4x28	3,8X40	4x40	4x40	3,9x38
Hastighet m/min	2,4	4,6	5	6	3	4,3
Sikkerhetsnivå	3	3	3	3	3	3
Innmatningsbredde mm	240	230	240	240	240	230
Støynivå	≤ 58 (dB(A))	≤ 58 (dB(A))	≤ 62 (dB(A))			62
Avfallsvolum	25	38	32	50	35	34
Motoreffekt Watt	600	400	600	580	390	
Betjening	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Størrelse H x B x D mm	650x375x275	620x370x280	640x390x280	730x395x295	630x395x295	592x284x446
Vekt kg	22,2	11	20	23	19,5	17,7
Forhandlerpris	<b>1395,00</b>	<b>1790,00</b>	<b>3090,00</b>			
Utsalgspris	<b>2450,00</b>	<b>3370,00</b>	<b>4990,00</b>	7506,00	4600,00	3990,00

	Roto 300 SC	Eba 1524 S	Ideal 2360
Kapasitet A4 70gr/m <sup>2</sup> papir	19-21	22-24	15-17
Kutt type	Strimmel kutt	Strimmel kutt	Strimmel kutt
Snitt mm	3,8	4	4
Hastighet m/min	5	6	6
Sikkerhetsnivå	2	2	2
Innmatningsbredde mm	240	240	240
Støynivå	≤ 62 (dB(A))		
Avfallsvolum	32	50	35
Motoreffekt Watt	600	580	390
Betjening	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Størrelse H x B x D mm	640x390x280	730x395x295	630x395x295
Vekt kg	20	22,5	19,5
Forhandlerpris	<b>2695,00</b>		
Utsalgspris	<b>4490,00</b>	6650,00	4000,00

## Roto 400 sammenlignet med noen konkurrenter

	<b>Roto 400 CC</b>	<b>Eba 1524 C</b>	<b>Ideal 2360 CC</b>	<b>Fellows 220Ci</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	16-19	16-18	13-15	20
<b>Kutt type</b>	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8x28	4x40	4x40	3,9x38
<b>Hastighet m/min</b>	5	6	3	6
<b>Sikkerhetsnivå</b>	3	3	3	3
<b>Innmatningsbredde mm</b>	240	240	240	240
<b>Støynivå</b>	≤ 62 (dB(A))			64
<b>Avfallsvolum</b>	37	50	35	60
<b>Motoreffekt Watt</b>	700	580	390	
<b>Betjening</b>	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	740x390x280	730x395x295	630x395x295	810x45x45
<b>Vekt kg</b>	22	23	19,5	36,5
<b>Forhandlerpris</b>	<b>3290,00</b>			
<b>Utsalgspris</b>	<b>5490,00</b>	7506,00	4600,00	7990,00

	<b>Roto 400 SC</b>	<b>Eba 1524 S</b>	<b>Ideal 2360</b>	<b>Fellows C-220</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	20-24	22-24	15-17	16-18
<b>Kutt type</b>	Strimmel kutt	Strimmel kutt	Strimmel kutt	Strimmel kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8	4	4	3,9
<b>Hastighet m/min</b>	5	6	6	7,6
<b>Sikkerhetsnivå</b>	2	2	2	2
<b>Innmatningsbredde mm</b>	240	240	240	240
<b>Støynivå</b>	≤ 62 (dB(A))			62,3
<b>Avfallsvolum</b>	37	50	35	57
<b>Motoreffekt Watt</b>	700	580	390	
<b>Betjening</b>	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	740x390x280	730x395x295	630x395x295	800x445x355
<b>Vekt kg</b>	22	22,5	19,5	26
<b>Forhandlerpris</b>	<b>2995,00</b>			
<b>Utsalgspris</b>	<b>4995,00</b>	6650,00	4000,00	

**Roto 500 sammenlignet med noen konkurrenter**

	<b>Roto 500 CC</b>	<b>Eba 2226C</b>	<b>(Ideal 2603) Ideal 2604 C/C</b>	<b>(Ideal 3100) Ideal 3103 C/C</b>	<b>Fellows 220Ci</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	21-23	19-21	25-27	18-22	20
<b>Kutt type</b>	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8X28	4x40	4x40	4x40	3,9x38
<b>Hastighet m/min</b>	6,5	7,2	4,8	7,2	6
<b>Sikkerhetsnivå</b>	3	3	3	3	3
<b>Innmatningsbredde mm</b>	260	260	260	310	240
<b>Støynivå</b>	≤ 60 (dB(A))				64
<b>Avfallsvolum</b>	65	115	100	140	60
<b>Motoreffekt Watt</b>	1100	640	640	640	
<b>Betjening</b>	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	880 x 490 x 380	870x495x470	926x495x470	930x538x470	810x45x45
<b>Vekt kg</b>	45	45,5	48	49,5	36,5
<b>Forhandlerpris</b>	<b>5990,00</b>				
<b>Utsalgspris</b>	<b>9990,00</b>	11558,00	10020,00	11900,00	7990,00

	<b>Roto 500 SC</b>	<b>Eba 2226S</b>	<b>(Ideal 2603) Ideal 2604</b>	<b>(Ideal 3100) Ideal 3103</b>	<b>Fellows C-320</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	33-35	25-27	30-32	24-26	22-24
<b>Kutt type</b>	Strimmel kutt	Strimmel kutt	Strimmel kutt		Strimmel kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8	4	4	4	3,9
<b>Hastighet m/min</b>	7,5	7,2	4,8	7,2	8,4
<b>Sikkerhetsnivå</b>	2	2	2	2	2
<b>Innmatningsbredde mm</b>	260	260	260	310	254
<b>Støynivå</b>	≤ 60 (dB(A))				65-70
<b>Avfallsvolum</b>	65	115	100	140	92
<b>Motoreffekt Watt</b>	1100		640	640	
<b>Betjening</b>	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	880 x 490 x 380	870x495x470	926x495x470	930x538x470	880x505x460
<b>Vekt kg</b>	45	45	48	49,5	44,2
<b>Forhandlerpris</b>	<b>5390,00</b>				
<b>Utsalgspris</b>	<b>8990,00</b>	10482,00	8950,00	10500,00	

### Roto 600 sammenlignet med noen konkurrenter

	<b>Roto 600 CC</b>	<b>Eba 3140 C</b>	<b>Ideal 4002 C/C</b>	<b>Fellows C-480cX</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	20-22	28-30	28-30	24-26
<b>Kutt type</b>	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8X28	4x40	4x40	3,9x30
<b>Hastighet m/min</b>	8	6		4,3
<b>Sikkerhetsnivå</b>	3	3	3	3
<b>Innmatningsbredde mm</b>	405	400	400	400
<b>Støynivå</b>	≤ 60 (dB(A))			70
<b>Avfallsvolum</b>	140	200	200	144
<b>Motoreffekt Watt</b>	1100	1300	1300	
<b>Betjening</b>	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	1070 x660 x 430	1095x640x590	970x640x590	965x635x508
<b>Vekt kg</b>	65	87	82	82
<b>Forhandlerpris</b>	<b>7990,00</b>			
<b>Utsalgspris</b>	<b>12295,00</b>	22380,00	18800,00	19900,00

	<b>Roto 600 SC</b>	<b>Eba 3140 S</b>	<b>Ideal 4002</b>	<b>Fellows C-480</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	28-30	39-41	39-41	28-30
<b>Kutt type</b>	Strimmel kutt	Strimmel kutt	Strimmel kutt	Strimmel kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8	6	6	3,9
<b>Hastighet m/min</b>	8	7,2		6,1
<b>Sikkerhetsnivå</b>	2	2	2	2
<b>Innmatningsbredde mm</b>	405	400	400	400
<b>Støynivå</b>	≤ 60 (dB(A))			70
<b>Avfallsvolum</b>	140	200	200	144
<b>Motoreffekt Watt</b>	1100	1300	1300	
<b>Betjening</b>	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	1070 x660 x 430	1095x640x590	970x640x590	965x635x508
<b>Vekt kg</b>	65	82	82	80
<b>Forhandlerpris</b>	<b>6990,00</b>			
<b>Utsalgspris</b>	<b>10760,00</b>	19406,00	16300,00	

### Roto 700 sammenlignet med noen konkurrenter

	<b>Roto 700 CC</b>	<b>Eba 5140 C</b>	<b>Ideal 4005 C/C</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	40-45	40-45	40-45
<b>Kutt type</b>	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8X40	3,8x48	4x40
<b>Hastighet m/min</b>	8,5	9	
<b>Sikkerhetsnivå</b>	3	3	3
<b>Innmatningsbredde mm</b>	405	405	405
<b>Støynivå</b>	≤ 64 (dB(A))		
<b>Avfallsvolum</b>	170	140	225
<b>Motoreffekt Watt</b>	2600	1600	1600
<b>Betjening</b>	Elektronisk		Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	1070x660x600	1045x575x500	1010x640x590
<b>Vekt kg</b>	120	95	115
<b>Forhandlerpris</b>	<b>16650,00</b>		
<b>Utsalgspris</b>	<b>26500,00</b>	35595,00	

	<b>Roto 700 SC</b>	<b>Eba 5140 S</b>	<b>Ideal 4005</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	45-50	50-55	50-55
<b>Kutt type</b>	Stripe kutt	Stripe kutt	Stripe kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8	3,8	6
<b>Hastighet m/min</b>	10,5	9	
<b>Sikkerhetsnivå</b>	2	2	2
<b>Innmatningsbredde mm</b>	405	405	405
<b>Støynivå</b>	≤ 64 (dB(A))		
<b>Avfallsvolum</b>	170	140	225
<b>Motoreffekt Watt</b>	2600	1600	1600
<b>Betjening</b>	Elektronisk		Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	1070x660x600	1045x575x500	1010x640x590
<b>Vekt kg</b>	120	95	115
<b>Forhandlerpris</b>	<b>15550,00</b>		
<b>Utsalgspris</b>	<b>22150,00</b>		

### Roto 800 sammenlignet med noen konkurrenter

	<b>Roto 800 CC</b>	<b>Eba 5146 C</b>	<b>Ideal 4605 C/C</b>
<b>Kapasitet A4 70gr/m<sup>2</sup> papir</b>	70-80	55-60	65-70
<b>Kutt type</b>	Cross kutt	Cross kutt	Cross kutt
<b>Snitt mm</b>	3,8x40	3,8x48	4x60
<b>Hastighet m/min</b>	10	12	
<b>Sikkerhetsnivå</b>	3	3	3
<b>Innmatningsbredde mm</b>	420	460	460
<b>Støynivå</b>	≤ 60 (dB(A))		
<b>Avfallsvolum</b>	240	230	230
<b>Motoreffekt Watt</b>	2200 / 400V	2200 / 400V	2200 / 400V
<b>Betjening</b>	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
<b>Størrelse H x B x D mm</b>	1540x760x580	1700x740x765	1700x740x765
<b>Vekt kg</b>	265	256	256
<b>Forhandlerpris</b>	<b>34700,00</b>		
<b>Utsalgspris</b>	<b>49900,00</b>	86121,00	63000,00